ATG-PLT 006-00

CATALOGUE 2015

GURTNER® > PLT IZINOX®

IZINOX® LE kit PLT

Un produit GURTNER®

VOTRE INSTALLATION EN 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS

ATG-PL T 006-00

IZINOX® LE kit PLT

KITS DE TUYAUX ONDULEUX PLIABLES EN ACIER INOXYDABLE

CLIPSEZ…



DÉGOUPILLEZ…



SERREZ…



Retrouvez notre gamme complète de produits sur www.gurtner.fr

IZINOX® INSTALLATION



CAS 1

> Cas où coffret de comptage situé à moins de 20m de l'immeuble

1. Réseau enterré jusqu'à 5 Bars
2. Coffret compteur gaz avec raccord ou crosse IZINOX®
3. IZINOX® sous fourreau de protection (passage enterré 0.5Bars maximum)
4. Traversée de mur extérieur sous fourreau de protection
5. Traversée de dalle béton sous fourreau de protection
6. Passage dans faux plafond
7. Té IZINOX® sans changement de diamètre
8. Traversée de mur intérieur sous fourreau de protection
9. Robinet d'installation intérieur ¼ tour MOP 0.5
10. Passage dans la dalle béton sous fourreau de protection
11. Té IZINOX® avec réduction
12. Robinet de sécurité type R.O.A.I.
13. Robinet d'installation intérieur ¼ tour MOP 0.5

CAS 2

> Cas où coffret de comptage situé à plus de 20m de l'immeuble

14. Goulotte de protection
15. Coffret sous verre dormant avec robinet ¼ tour MOP 0.5 au maximum à 180cm de hauteur
16. Traversée de mur extérieur sous fourreau de protection

Le kit PLT IZINOX® est destiné à la distribution du gaz dans les bâtiments avec une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 0,5 bar dans une gamme de diamètres nominaux compris entre DN 15 et DN 50*

* Homologation prévue en 2015 pour les DN 40 et 50

> IL S'APPLIQUE :
- aux nouvelles installations,
- aux remplacements d'installations existantes,
- aux extensions d'installations existantes,

- Le kit PLT IZINOX® peut être utilisé en conjonction avec d'autres tuyauteries autorisées pour la distribution du gaz dans les bâtiments.
- Le kit PLT IZINOX® est destiné à être utilisé avec les première, deuxième et troisième familles de gaz.

LES + IZINOX®

- Des raccords pré-assemblés pour faciliter votre installation et vous assurer une rapidité de montage.
- IZIRING, une bague qui permet de pré-positionner les 2 parties du raccord pour un encliquetage direct et de signaler l'absence de serrage.

- Une mise en oeuvre simplifiée par un serrage en butée.
- Une double étanchéité assurée par un contact métal-métal et un joint élastomère.
- Une perte de charge minimisée.
- Une flexibilité incomparable.

> Débits maximaux en kW
pour une perte de charge de 0,5 mbar maximum



> Débits maximaux en kW
pour une perte de charge de 1 mbar maximum



Téléchargez le manuel d'installation sur notre site www.gurtner.fr

Kit de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable

> Tuyau pliable PLT IZINOX®

Pression maxi	Conditionnement	DN	Longueur	Références
500 mbar	Carton	15	15 m	**50050.15**
500 mbar	Carton	15	30 m	**50050.30**
500 mbar	Touret	15	75 m	**50050.75**
500 mbar	Carton	20	15 m	**50051.15**
500 mbar	Carton	20	30 m	**50051.30**
500 mbar	Touret	20	75 m	**50051.75**
500 mbar	Carton	25	15 m	**50052.15**
500 mbar	Carton	25	30 m	**50052.30**
500 mbar	Touret	25	75 m	**50052.75**
500 mbar	Carton	32	15 m	**50053.15**
500 mbar	Carton	32	30 m	**50053.30**
500 mbar	Touret	32	45 m	**50053.45**

> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Mâle conique (EN 10226-1)

Pression maxi	DN	Raccords	Unité de vente	Références
500 mbar	15	mâle R 1/2"	1	**50054**
500 mbar	15	mâle R 3/4"	1	**50033**
500 mbar	20	mâle R 1/2"	1	**50055**
500 mbar	20	mâle R 3/4"	1	**50056**
500 mbar	20	mâle R 1"	1	**50057**
500 mbar	25	mâle R 1"	1	**50058**
500 mbar	25	mâle R 1" 1/4	1	**50059**
500 mbar	32	mâle R 1"1/4	1	**50060**
500 mbar	32	mâle R 1"1/2	1	**50103**

> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Mâle cylindrique (ISO 228-1 et NF E 29-532)

Pression maxi	DN	Raccords	Unité de vente	Références
500 mbar	15	mâle G 1/2" JPG	1	**50038**
500 mbar	15	mâle G 3/4" JPG	1	**50039**
500 mbar	20	mâle G 3/4" JPG	1	**50040**
500 mbar	20	mâle G 1" JPG	1	**50041**
500 mbar	25	mâle G 1" JPG	1	**50042**
500 mbar	25	mâle G 3/4"JPG	1	**50043**
500 mbar	32	mâle G 1"1/4 JPG	1	**50044**
500 mbar	32	mâle G 1"1/2 JPG	1	**50045**

> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Mâle cylindrique à Joint Plat Compteur (NF E 29-532)

Pression maxi	DN	Raccords	Régulateur	Unité de vente	Références
500 mbar	20	mâle 6/20 JPC	B6	1	**50034**
500 mbar	25	mâle 6/20 JPC	B6	1	**50035**
500 mbar	25	mâle 10/32 JPC	B10 - B25	1	**50036**
500 mbar	32	mâle 10/32 JPC	B10 - B25	1	**50037**

> Raccord PLT IZINOX® Femelle cylindrique à Joint Plat Compteur (NF E 29-532)

Pression maxi	DN	Raccords	Pour Compteur	Unité de vente	Références
500 mbar	20	femelle 6/20 JPC	G4	1	**50151**
500 mbar	25	femelle 6/20 JPC	G4	1	**50152**
500 mbar	25	femelle 10/32 JPC	G6	1	**50161**
500 mbar	32	femelle 10/32 JPC	G6	1	**50160**

Kit de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable

> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Femelle cylindrique à Joint Plat Gaz (NF E 29-532)

Pression maxi	DN	Raccords	Unité de vente	Références
500 mbar	15	femelle G 1/2" JPG	1	**50061**
500 mbar	15	femelle G 3/4" JPG	1	**50063**
500 mbar	20	femelle G 1/2" JPG	1	**50062**
500 mbar	20	femelle G 3/4" JPG	1	**50065**
500 mbar	20	femelle G 1" JPG	1	**50106**
500 mbar	25	femelle G 3/4" JPG	1	**50066**
500 mbar	25	femelle G 1" JPG	1	**50067**
500 mbar	25	femelle G 1"1/4 JPG	1	**50064**
500 mbar	32	femelle G 1" JPG	1	**50068**
500 mbar	32	femelle G 1"1/4 JPG	1	**50069**
500 mbar	32	femelle G 1"1/2 JPG	1	**50074**

> Raccord union égal PLT IZINOX®

Pression maxi	DN	Unité de vente	Références
500 mbar	15	1	**50070**
500 mbar	20	1	**50071**
500 mbar	25	1	**50072**
500 mbar	32	1	**50073**

> Raccord de transition PLT IZINOX® / PE (NF EN 1555-3)

Pression maxi	DN PLT iZinox®	PE	Unité de vente	Références
500 mbar	20	32	1	**50157**
500 mbar	20	40	1	**50164**
500 mbar	25	32	1	**50158**
500 mbar	25	40	1	**50165**
500 mbar	32	40	1	**50159**

> Raccord de transition PLT IZINOX® à braser sur cuivre (NF EN 1254-1)

Pression maxi	DN	Tube cuivre	Unité de vente	Références
500 mbar	20	Ø 22	1	**50089**
500 mbar	20	Ø 35	1	**50098**
500 mbar	25	Ø 22	1	**50090**
500 mbar	25	Ø 28	1	**50092**
500 mbar	25	Ø 35	1	**50093**
500 mbar	32	Ø 22	1	**50091**
500 mbar	32	Ø 28	1	**50094**
500 mbar	32	Ø 35	1	**50032**

> Crosse de sortie compteur vers PLT IZINOX® (NF E 29-532)

Pression maxi	DN	Tube cuivre	Raccords JPC	Pour Compteur	Unité de vente	Références
500 mbar	20	Ø 22	femelle 6/20 JPC	G4	1	**50154**
500 mbar	25	Ø 22	femelle 6/20 JPC	G4	1	**50162**
500 mbar	25	Ø 35	femelle 10/32 JPC	G6	1	**50155**
500 mbar	32	Ø 35	femelle 6/20 JPC	G6	1	**50163**

Kit de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable

> Té de dérivation PLT IZINOX®

Pression maxi	DN	Unité de vente	Références
500 mbar	15 / 15 / 15	1	**50077**
500 mbar	20 / 15 / 20	1	**50078**
500 mbar	20 / 15 / 15	1	**50079**
500 mbar	20 / 20 / 20	1	**50080**
500 mbar	25 / 25 / 25	1	**50081**
500 mbar	25 / 15 / 25	1	**50082**
500 mbar	25 / 20 / 25	1	**50083**
500 mbar	25 / 20 / 20	1	**50084**
500 mbar	25 / 15 / 20	1	**50085**
500 mbar	32 / 32 / 32	1	**50086**
500 mbar	32 / 20 / 20	1	**50088**

> Raccord d'extrémité PLT IZINOX® Femelle pour raccordement GPL (NF EN 16-129)

Pression maxi	DN	Raccords	Unité de vente	Références
500 mbar	15	femelle M20 x 150	1	**50153**
500 mbar	15	femelle G 3/4" GPL	1	**50030**
500 mbar	20	femelle M20 x 150	1	**50156**
500 mbar	20	femelle G 3/4" GPL	1	**50031**

> Kit de maintenance (bague laiton + joint)

Articles	Unité de vente	Références
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 15	1	**50182**
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 20	1	**50183**
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 25	1	**50184**
Kit de maintenance PLT IZINOX® pour DN 32	1	**50185**

> Accessoires

Articles	Unité de vente	Références
Coupe tube pour PLT IZINOX® - DN 10 à DN 20	1	**50095**
Coupe tube pour PLT IZINOX® - DN 20 à DN 32	1	**50096**

> Colliers PLT IZINOX®

Articles	Conditionnement	Références
Collier PLT IZINOX® pour DN 15	sachet de 5 pièces	**50097**
Collier PLT IZINOX® pour DN 20	sachet de 5 pièces	**50169**
Collier PLT IZINOX® pour DN 25	sachet de 5 pièces	**50170**
Collier PLT IZINOX® pour DN 32	sachet de 5 pièces	**50171**

Articles	Unité de vente	Références
Collier de mise à terre DN 15	1	**50101**
Collier de mise à terre DN 20 à DN 32	1	**50166**

> Ruban de protection

Articles	Unité de vente	Références
Ruban pour PLT IZINOX® largeur 25,4 mm - longueur 3 m	1	**50102**
Ruban pour PLT IZINOX® largeur 38,1 mm - longueur 3 m	1	**50174**

Vos contacts Gurtner

Vos interlocuteurs à l'usine de Pontarlier (25 - Doubs)



Renseignements commerciaux, stock disponible et commandes :

Guilaine - gbole@gurtner.fr
FRANCE NORD ET OUEST, DOM-TOM et Export

Valérie - vcontant@gurtner.fr
FRANCE SUD, EST et CENTRE

Renseignements clients réseaux :

Isabelle - icretin@gurtner.fr

Tarification :

Gisèle - ggelot@gurtner.fr

Renseignements techniques, devis, demandes de formations :

Christophe / Cédric
Nos techniciens Gaz à votre service
Ligne technique directe :
N°Indigo 0 820 209 115
0,09 € TTC / MN
par mail :
cpichard@gurtner.fr / csanson@gurtner.fr
par fax : +33 (0) 381 469 616

Service Après-Vente

Nadine - ngriffon@gurtner.fr

Tél. : +33 (0) 381 467 022 - Fax : +33 (0) 381 469 616

Notre force de vente

Chef des ventes **Thierry** - tbacon@gurtner.fr - Tél : +33 (0)6 07 91 21 58

Vos contacts terrain privilégiés - Département par département

22 - 29 - 35 - 37 - 44 - 49 - 53 - 56 - 72 - 79 - 85 - 86
Dominique Thibaud Port. : 06 03 01 36 37
Clément Thibaud Port. : 06 25 99 02 95
Tél. : 05 49 64 35 29 -
Mail : sodipt@wanadoo.fr

02 - 08 - 14 - 27 - 28 - 50 - 51 - 59 - 60 - 61 - 62 - 76 - 80
David Lecat Port. : 06 77 13 13 05
Mail : dlecat@gurtner.fr
Tél. : 03 22 30 72 23
Fax : 03 22 30 45 34



75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
François Ellena Port. : 06 07 51 28 36
Mail : francoisellena@wanadoo.fr
Jean-Philippe Baqué Port. : 06 62 24 29 81
Mail : jeanphilippe.baque@gmail.com
Thierry Fossé Port. : 06 15 02 33 02
Mail : thierry-fosse@orange.fr
Tél. : 01 42 55 26 00
Fax : 01 42 55 44 15

25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90
Jean-Luc Voga Port. : 06 07 54 50 05
Claude Bildstein Port. : 06 76 47 05 42
Tél. : 03 87 98 58 78
Fax : 03 87 98 43 70
Mail : ste.voga@vogadistribution.eu

16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64
Jean-Michel Eyraud Port. : 06 09 71 10 22
Mail : jeanmichel.eyraud@wanadoo.fr
Tél. : 05 56 28 69 62
Fax : 05 56 28 12 40

10 - 18 - 36 - 41 - 45 - 58 - 89
François Vannier Port. : 06 75 60 00 60
Mail : francoisvannier@free.fr
Fax : 09 82 63 78 89

03 - 15 - 19 - 23 - 63 - 87
Mickael Deschatre Port. : 06 81 26 05 49
Mail : mickael.deschatre@laposte.net

01 - 07 - 21 - 38 - 39 - 42 - 43 - 69 - 71 - 73 - 74
Emmanuel Lalloz Port. : 06 76 08 09 13
Mail : emmanuel.lalloz@orange.fr
Tél. : 04 74 30 92 04
Fax : 04 74 30 92 70

09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 66 - 81 - 82 - Andorre
Pierre Marcel Port. : 06 08 05 58 84
Mail : pierre.marcel2@wanadoo.fr

2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 13 - 26 - 30 - 34 - 83 - 84
Max Vernet Port. : 06 08 43 65 34
Boris Audran Port. : 06 74 57 57 18
Tél. : 04 91 64 03 23
Fax : 04 91 08 71 37
Mail : bureau.vernet@wanadoo.fr

Départements et Territoires d'Outre-Mer

INTEREPCO
Tél. : 01 47 57 51 95 - Fax : 01 47 57 00 50
Mail : export@interepco.com

Gurtner
40, rue de la Libération - B.P. 129
25302 Pontarlier Cedex - France
Tél. + 33 (0) 381 467 022 - Fax +33 (0) 381 392 950
SAS au capital de 3 090 000 € - RCS - Besançon 542 103 635 - APE 2932Z
www.gurtner.fr

Réf.20165 - 05-15 - PHOTOS NON CONTRACTUELLES